

Barrancabermeja, Marzo 29 de 2022

Señores

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Planta de tratamiento Barrio el Boston – Carretera Nacional
Barrancabermeja – Colombia

Estimados señores,

El suscrito actuando en calidad de representante legal de INGORIENTE LTDA con Nit 900.337.484 – 3 de acuerdo con las estipulaciones del Pliego de Condiciones de la Invitación Publica INVP004-2022 para la contratación de la **“REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN ENTRE PTAP E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA FASE I”**, solicita a la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. que especifique en el detalle de las condiciones de calificación para cumplir con los criterios de ponderación de la experiencia específica cual es el tipo de material tanto de la tubería como de los elementos hidráulicos (si es PVC ó HIERRO DUCTIL).

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Invitación Publica, se envíen a la siguiente dirección:

Nombre: EDWIN ALBERTO MORALES MORALES
Dirección: CARRERA 23 # 25 – 31 BARRIO PORVENIR
Ciudad: SARAVERENA - ARAUCA
Email: contrataciones.ingorienteltda@gmail.com

Atentamente;



EDWIN ALBERTO MORALES MORALES
C.C. N° 5.478.084 de Pamplona
Representante Legal
INGORIENTE LTDA